



МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“

гр. София, 1309, ул. „Пиротска“ № 171А, тел. +359 2/ 982 12 22, e-mail: nspab@mvr.bg

СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИ СТАНОВИЩА ЗА ДОПУСТИМОСТ

за периода от 01.01.2026 г. до2026 г.

№	Производител	Наименование на продукт	Технически спецификации	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	4	5	6	7
1.	ELAN s.r.l. – Италия	Многожилен безхалогенен пожароизвестителен кабел GR4 28205(1)-(5)R 2 x 0,5 mm ²	EN 50200:2016	1983сд-1/ 23.01.2026 г.	РН 120	15.10.2027 г.
2.	ELAN s.r.l. – Италия	Многожилен безхалогенен пожароизвестителен кабел GR4 28210(1)-(5)R 2 x 1,0 mm ²	EN 50200:2016	1983сд-2/ 23.01.2026 г.	РН 120	15.10.2027 г.
3.	ELAN s.r.l. – Италия	Многожилен безхалогенен пожароизвестителен кабел GR4 28215(1)-(5)R 2 x 1,5 mm ²	EN 50200:2016	1983сд-3/ 23.01.2026 г.	РН 120	15.10.2027 г.

№	Производител	Наименование на продукт	Технически спецификации	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	4	5	6	7
4.	KTS s.r.l. – Италия	Устойчив на огън кабел FTE290NM16, KTS FTH2C 2 x 1,0 mm ²	EN 50200:2016	1983сд-4/ 23.01.2026 г.	PH 120	15.10.2027 г.
5.	KTS s.r.l. – Италия	Устойчив на огън кабел FTE290NM16, KTS FTH2R 2 x 1,5 mm ²	EN 50200:2016	1983сд-5/ 23.01.2026 г.	PH 120	15.10.2027 г.
6.	„КНАУФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД	Огнезащитни плоскости VidiFire A1 прилагани към елементи от стоманени конструкции като еднослойна защита	EN 1363-1:2020 EN 13381-4:2013 EN 13501-2:2023	1983сд-6/ 02.02.2026 г.	R15÷R90 Фактори на масивност Греди и колонии: 48 m ⁻¹ ÷336 m ⁻¹ Отворени (I, H, L, T, U) и затворени сечения Критични температури (350÷750)°C Брой на изложените страни 3 и 4	ВАЛИДНО
7.	„КНАУФ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД	Огнезащитни плоскости VidiFire A1 прилагани към елементи от стоманени конструкции като многослойна защита	EN 1363-1:2020 EN 13381-4:2013 EN 13501-2:2023	1983сд-7/ 02.02.2026 г.	R15÷R210 Фактори на масивност Греди: 54 m ⁻¹ ÷333 m ⁻¹ Колонии: 49 m ⁻¹ ÷333 m ⁻¹ Отворени (I, H, L, T, U) и затворени сечения Критични температури (350÷750)°C Брой на изложените страни 3 и 4	ВАЛИДНО
8.	MEKAS KABLO SANAYÍ VE TÍCARET ANONÍM ŞİRKETİ – Турция	Кабел HFFR FIRE RESISTANT JE- H(ST)H 1 x 2 x 1 mm ² + 0,80 mm FE180 PH120	EN 50200:2016	1983сд-8/ 05.02.2026 г.	PH 120	15.10.2027 г.

№	Производител	Наименование на продукт	Технически спецификации	Рег. №	Класификация	Срок на валидност
1	2	3	4	5	6	7
9.	MEKAS KABLO SANAYÍ VE TÍCARET ANONİM ŞİRKETİ – Турция	Кабел HFFR FIRE RESISTANT JE- H(ST)H 1 x 2 x 1,5 mm ² + 0,80 mm FE180 PH120	EN 50200:2016	1983сд-9/ 05.02.2026 г.	PH 120	15.10.2027 г.
10.	KNAUF d.o.o. – Хърватия	Елемент от окачена фасада – самостоятелен, огнеустойчив фасаден парапет EI 120, с наименование KNAUF W228	EN 1363-1:2020 EN 1364-4:2014 EN 13501-2:2023	1983сд-10/ 06.02.2026 г.	E 120 (o → i)-ef, EI 120 (o → i)-ef, EW 120 (o → i)-ef (за конструкцията на фасадния парапет) EI 120 (за уплътнителя по периметъра) A1	20.03.2030 г.